



La Pietra della Lessinia di
Zivelonghi Luigi Flavio



Diese Bilder beziehen sich auf Produkte, die ausschließlich aus Naturstein der Betriebseigenen Steinbrüche von der Firma "Zivelonghi Luigi Flavio" hergestellt wurden. Copyright Zivelonghi Franco 2010.
Für weitere Informationen bzw. Fragen wenden Sie sich bitte an folgende e-mail Adresse: franco@zivelonghi.com

Der Naturstein Pietra della Lessinia



TYPISCHE KIRCHE AUS DEM 18. JAHRHUNDERT, GELIEGEN IN DER ORTSCHAFT ZIVELONGO,
SANT'ANNA D'ALFEDO, VOLLSTÄNDIG ERRICHTET AUS DEM NATURSTEIN
"PIETRA DELLA LESSINIA"

Lessinien ist ein zu den Voralpen gehörendes geographisches Gebiet, welches sich größtenteils innerhalb der Provinz Verona befindet.

"Pietra della Lessinia" ist der Handelsname eines Kalksteines, welcher wissenschaftlich "Scaglia Rossa Veneta" genannt ist. Es handelt sich um ein Ablagerungsgestein aus der Oberkreidezeit (vor 100 - 65 Millionen Jahren), dessen Sedimentärschichten durch dünne Tonablagerungen von einander getrennt sind.

Der Ablagerungsprozess erfolgte langsam im damals noch vorhandenen Meer. Durch die Wassereinwirkung und das Vorhandensein von Eisenoxiden entstand ein Gestein, dessen Farbpalette von weiß bis rosa reicht.

Die 72 Abbauschichten weisen eine Dicke von insgesamt ca. 7,5 m auf; jede Schicht verfügt über eigene physikalische und chemische.

Der Naturstein "Pietra della Lessinia" wird seit der Eisenzeit zum Bau von Festungen verwendet. Später wurde der Naturstein in der holzarmen Gegend als Hauptbaumaterial eingesetzt: Ganze Ortschaften wurden mit dem Naturstein errichtet.

Heute erfreut sich der Naturstein "Pietra della Lessinia" ungebrochener Beliebtheit. Jede einzelne Schicht wird mittels spezieller Verfahren für besondere Anwendungsbereiche verarbeitet. Somit werden die einzigartigen Eigenschaften des Natursteines für die verschiedenen Anwendungsbereiche und den Kundenwünschen entsprechend optimal zur Geltung gebracht. Der Naturstein vermittelt in unvergleichlichem Maße Wärme und Gemütlichkeit.

Das Unternehmen: Verarbeitung

Das Unternehmen Zivelonghi Luigi Flavio wurde 1974 gegründet. Der Sitz befindet sich in Lessinia, Croce dello Schioppo, Sant'Anna d'Alfaedo, (Verona).

Unser Naturstein konnte sich als Erfolgsprodukt sowohl auf dem in- als auch auf dem ausländischen Markt etablieren.

Um den Kunden stets hochqualitative Produkte bieten zu können, haben wir im Laufe der Jahre innovativste Lösungen zur Bearbeitung unseres Natursteins entwickelt.



PRODUKTION VON BODENBELÄGEN FÜR DEN INNEN- UND AUßENBEREICH.
MAN SIEHT DIE MASCHINEN ZUR VERARBEITUNG UND ZUR FORMATIERUNG VON FLIESEN,
SOWIE DAS ENDPRODUKT.

Das Betriebsareal mit Produktionsanlagen, Lager- und Betriebsgebäuden erstreckt sich über eine Fläche von 30.000 m².

Dank unserer über 30-jährigen Erfahrung können wir Produkte anbieten, welche vielfältigste und anspruchsvollste Kundenanforderungen erfüllen.

Darüber hinaus bieten wir bei Bedarf eine zuverlässige Lieferung unserer Produkte durch eigene LKWs.

Das Unternehmen: Gewinnung



AUSSCHNITT DES STEINBRUCHES "SAN GIOVANNI LOFFA".
MAN SIEHT DIE ABBAUOBERFLÄCHE SOWIE DIE FÜR DEN ABTRANSPORT ZUR
WEITERVERARBEITUNG ZWISCHENLAGERTEN PLATTEN.

Der Naturstein, der in unserem Betrieb verarbeitet wird, stammt aus unserem Steinbruch "San Giovanni Loffa". Dieser befindet sich in Sant'Anna d'Alfaedo auf dem Berg Loffa (985 m ü. M.) im Herz des Abbaugesbietes, 8 Km vom Betrieb entfernt. Der Steinbruch erstreckt sich über eine Gesamtfläche von ca. 30.000 m². Die Gewinnung auf diesem großen Abbaugesbiet garantiert die höchstmögliche Homogenität des Produktes.

Zusätzlich zu den Abbauplatten, welche zum Betrieb zur Weiterverarbeitung transportiert werden, werden im Steinbruch weitere Prozesse durchgeführt wie z. B. das Schneiden von Dachplatten, welche seit über 500 Jahren als typische Abdeckung der Häuser in unserer Gegend eingesetzt werden.

Die von uns angewandte Gewinnungstechnik besteht in der Entfernung des Abraumes und in dem offenen Abbau der Platten vor Ort mittels einer speziellen Schneidemaschine mit Diamantsägeblatt. Die Standardgröße der Platten beträgt 210x210 cm.

Nach dem vertikalen Schnitt werden die Platten durch einen mit einem hydraulischen Hammer ausgestatteten Gabelstapler von der umgebenden Tonschicht getrennt. Diese Platten, die sich durch naturraue gespaltene Oberflächen auszeichnen, werden anschließend zur Weiterverarbeitung in die Produktionsanlagen transportiert.



BESONDERE ERWÄHNUNG DER JURY IM RAHMEN DER 25. MARBLE ARCHITECTURAL AWARDS 2010

PROJEKT: STUDIO PALTERER, ARCH. DAVID PALTERER, ARCH. NORBERTO MEDARDI
MIT STUDIO PROGETTO: ARCH. PIETRO REALI, ARCH. PAULINA M. TIHOLOVA

Die Nekropolis von Pill'e Mata




PLATTEN AUS GESÄGTEM ROSA NATURSTEIN
MIT GRAVIERUNGEN





Ausstattungen für den Hafenbereich




HAFEN IN CASTELLETTO (GARDASEE, VERONA)
KAI AUS NATURRAUEM GESPALTENEM UND GEKRATZTEM NATURSTEIN
DICKE 20 CM





Ausstattungen für den Hafenbereich



LIDO DI VENEZIA, TREPPE UND WANDVERKLEIDUNG
AUS WEIßEM GEKRATZTEM NATURSTEIN
DICKE 20 CM





Lösungen für den Außenbereich

BODENBELAG AUS GEKRATZTEM ROSA
ANTIKNATURSTEIN

POOLRAND AUS GEKRATZTEM ROSA NATURSTEIN





VILLA IN SAN BONIFACIO, VERONA.
SÄULEN AUS WEIßEM NATURSTEIN MIT HANDGEFERTIGTEN ELEMENTEN.
BOGEN UND BALUSTRADE AUS WEIßEM UND GESCHLIFFENEM NATURSTEIN

Lösungen für den Außenbereich

VILLA AUS DEM 18. JAHRHUNDERT.

KOMBINATION AUS WEIßEM NATURSTEIN
UND PORPHYRWÜRFELN





WANDVERKLEIDUNG UND SÄULE AUS BOSSIERTEN STEINEN.
BODENBELAG AUS MATTGLÄNZENDEM ROSA NATURSTEIN.



Lösungen für den Außenbereich

GEHWEG UND BEET AUS NATURRAUEM GESPALTENEM
NATURSTEIN





SELBSTTRAGENDE TREPPE AUS MATTGLÄNZENDEM
ROSA NATURSTEIN.
DICKE 6 CM



Lösungen für den Innenbereich

BODENBELAG AUS MATTGLÄNZENDEM
ROSA NATURSTEIN.

BODENROSETTE AUS WEIßEM UND ROSA
NATURSTEIN, MATTGLÄNZEND UND GESTOCKT





KAMINVERKLEIDUNG AUS POLIERTEM UND
GESTÖCKTEM WEIßEM NATURSTEIN



Lösungen für den Innenbereich

KÜCHENARBEITSPLATTE UND HALBINSEL
AUS POLIERTEM WEIßEM NATURSTEIN





DUSCHWANNE AUS POLIERTEM UND
GESTOCKTEM ROSA NATURSTEIN.
GRÖÖE 90x90 H 10 CM



DUSCHWANNE AUS POLIERTEM UND GESTOCKTEM
WEIÖEM NATURSTEIN.
GRÖÖE 90x90 H 11 CM



Badlösungen

SÄMTLICHE PRODUKTE SIND SOWOHL IN WEIßEM ALS
AUCH IN ROSA NATURSTEIN VORHANDEN UND
KÖNNEN AUCH ABWEICHEND VON DER
STANDARDGRÖßE GELIEFERT WERDEN.

BEI BEDARF KÖNNEN SÄMTLICHE PRODUKTE AUCH
MAßANGEFERTIGT WERDEN



WASCHBECKEN AUS POLIERTEM WEIßEM
UND ROSA NATURSTEIN.
STANDARDGRÖßE 50x40 H 15 CM



Bodenbeläge für den Außenbereich

Naturraue gespaltene Oberfläche



DER NATURSTEIN WIRD NICHT VERARBEITET.

EMPFOHLEN FÜR BODENBELÄGE IM AUßENBEREICH, WIRD DIESER STEIN HÄUFIG FÜR GARTENANLAGEN UND GEHWEGE VERWENDET.

VERFÜGBAR IN DEN STANDARDGRÖßEN 50x50 UND 100x50 CM MIT VERSCHIEDENEN STÄRKEN VON 3/4 BIS 7/8 CM, UM ALLE KUNDENANFORDERUNGEN ZU ERFÜLLEN. DER STEIN KANN AUCH IN UNREGELMÄßIGEN TEILEN GELIEFERT WERDEN – IDEAL FÜR POLYGONVERBÄNDE.

DIE VARIANTE MIT GESÄGTER UNTERSEITE KANN AUCH ZUR WAND- UND SÄULENBEBLEIDUNG VERWENDET WERDEN.

Naturraue gespaltene, gekratzte Oberfläche



ZUR ERHÖHUNG DER RUTSCHFESTIGKEIT WIRD DER NATURSTEIN HÄNDISCH VERARBEITET.

EMPFOHLEN FÜR RUSTIKALE BODENBELÄGE IM AUßENBEREICH, WIRD DIESER STEIN HÄUFIG FÜR GARTENANLAGEN UND GEHWEGE VERWENDET.

VERFÜGBAR IN DEN STANDARDGRÖßEN 50x50 UND 100x50 CM MIT STÄRKE VON 4/5 CM. BEI BEDARF KÖNNEN AUCH STÄRKERE PLATTEN GELIEFERT WERDEN.

Bodenbeläge für den Außenbereich

Gekratzter rosa Naturstein



TYPISCHE LÖSUNG FÜR BODENBELÄGE IM AUßENBEREICH. DAS VERFAHREN ZUR ERHÖHUNG DER RUTSCHFESTIGKEIT BRINGT FARBEN UND VERÄNDERUNGEN DES NATURSTEINES OPTIMAL ZUR GELTUNG.

DIESE VARIANTE WIRD HÄUFIG IN EINER KOMBINATION MIT PORPHYRWÜRFELN BZW. MIT TERAKOTTAFLIESEN ANGEWANDT.

WIRD OFT EINGESETZT, UM TREPPEN, ABDECKSTEINEN UND ARCHITEXTURELEMENTEN EINE PERSÖNLICHE NOTE ZU VERLEIHEN.

VERFÜGBAR IN DEN STANDARDGRÖßEN 25x50, 50x50 UND 50x100 CM.

BEI BEDARF KÖNNEN MAßGESCHNITTENE GRÖßEN GELIEFERT WERDEN.

Gekratzter weißer Naturstein



TYPISCHE LÖSUNG FÜR BODENBELÄGE IM AUßENBEREICH. DAS VERFAHREN ZUR ERHÖHUNG DER RUTSCHFESTIGKEIT BRINGT FARBEN UND VERÄNDERUNGEN DES NATURSTEINES OPTIMAL ZUR GELTUNG.

DIESE VARIANTE WIRD HÄUFIG IN EINER KOMBINATION MIT PORPHYRWÜRFELN BZW. MIT TERAKOTTAFLIESEN ANGEWANDT.


WIRD OFT EINGESETZT, UM TREPPEN, ABDECKSTEINEN UND ARCHITEXTURELEMENTEN EINE PERSÖNLICHE NOTE ZU VERLEIHEN.

VERFÜGBAR IN DEN STANDARDGRÖßEN 25x50, 50x50 UND 50x100 CM.

BEI BEDARF KÖNNEN MAßGESCHNITTENE GRÖßEN GELIEFERT WERDEN.

Bodenbeläge für den Außenbereich

Gestockter rosa Naturstein



DIESE EDLE AUSFÜHRUNG FÜR DEN AUßENBEREICH VERLEIHT DEM BODEN EINE HELLE UND ELEGANTE OBERFLÄCHE.


DIESES VERARBEITUNGSVERFAHREN VEREDILT DIE FARBE DES NATURSTEINS. IN KOMBINATION MIT GESTOCKTEM KÜNSTLICH GEALTERTEM, ROSA NATURSTEIN LASSEN SICH FÜR GEHWEGE EINDRUCKSVOLLE MUSTER KREIEREN.

DIESE VARIANTE WIRD OFT EINGESETZT, UM TREPPEN, ABDECKSTEINEN UND ARCHITECTURELEMENTEN EINE PERSÖNLICHE NOTE ZU VERLEIHEN.

VERFÜGBAR IN DEN STANDARDGRÖßEN 25x50, 50x50 UND 50x100 CM.

BEI BEDARF KÖNNEN MAßGESCHNITTENE GRÖßEN GELIEFERT WERDEN.

Gestockter weißer Naturstein



DIESE EDLE AUSFÜHRUNG FÜR DEN AUßENBEREICH VERLEIHT DEM BODEN EINE HELLE UND ELEGANTE OBERFLÄCHE.

DIESES VERARBEITUNGSVERFAHREN VEREDILT DIE FARBE DES NATURSTEINS. IN KOMBINATION MIT GESTOCKTEM KÜNSTLICH GEALTERTEM, WEIßEM NATURSTEIN LASSEN SICH FÜR GEHWEGE EINDRUCKSVOLLE MUSTER KREIEREN.

DIESE VARIANTE WIRD OFT EINGESETZT, UM TREPPEN, ABDECKSTEINEN UND ARCHITECTURELEMENTEN EINE PERSÖNLICHE NOTE ZU VERLEIHEN.

VERFÜGBAR IN DEN STANDARDGRÖßEN 25x50, 50x50 UND 50x100 CM.

BEI BEDARF KÖNNEN MAßGESCHNITTENE GRÖßEN GELIEFERT WERDEN.

Bodenbeläge für den Innenbereich

Polierter rosa Naturstein




TYPISCHE AUSFÜHRUNG FÜR KLASSISCHE UND MODERNE BODENBELÄGE IM INNENBEREICH.

DIESE VERARBEITUNGSVARIANTE WIRD OFT FÜR MAßGESCHNEIDETE KÜCHENARBEITSPLATTEN, KAMINE, TREPPEN UND ANDERE ARCHITEKTUR-ELEMENTE VERWENDET.

VERFÜGBAR IN DEN STANDARDGRÖßEN 50x50 UND 50x100 CM.

BEI BEDARF KÖNNEN MAßGESCHNITTENE GRÖßEN GELIEFERT WERDEN.

Polierter weißer Naturstein



TYPISCHE AUSFÜHRUNG FÜR KLASSISCHE UND MODERNE BODENBELÄGE IM INNENBEREICH.

DIESE VERARBEITUNGSVARIANTE WIRD OFT FÜR MAßGESCHNEIDETE KÜCHENARBEITSPLATTEN, KAMINE, TREPPEN UND ANDERE ARCHITEKTUR-ELEMENTE VERWENDET.

VERFÜGBAR IN DEN STANDARDGRÖßEN 50x50 UND 50x100 CM.

BEI BEDARF KÖNNEN MAßGESCHNITTENE GRÖßEN GELIEFERT WERDEN.

Bodenbeläge für den Innenbereich

Mattglänzender rosa Naturstein




DIESES BEARBEITUNGSVERFAHREN BETONT DIE TYPISCHEN VERÄNDERUNGEN DES NATURSTEINES AUF NATÜRLICHE ART.

IDEAL FÜR BODENBELÄGE IM INNENBEREICH. DIESE VERARBEITUNGSVARIANTE WIRD OFT EINGESETZT, UM TREPPEN, ABDECKSTEINEN UND ARCHITECTURELEMENTEN EINE PERSÖNLICHE NOTE ZU VERLEIHEN.

VERFÜGBAR IN DEN STANDARDGRÖßEN 50x50 UND 50x100 CM.

BEI BEDARF KÖNNEN MAßGESCHNITTENE GRÖßEN DELIEFERT WERDEN.

Mattglänzender weißer Naturstein



DIESES BEARBEITUNGSVERFAHREN BETONT DIE TYPISCHEN VERÄNDERUNGEN DES NATURSTEINES AUF NATÜRLICHE ART.

IDEAL FÜR BODENBELÄGE IM INNENBEREICH. DIESE VERARBEITUNGSVARIANTE WIRD OFT EINGESETZT, UM TREPPEN, ABDECKSTEINEN UND ARCHITECTURELEMENTEN EINE PERSÖNLICHE NOTE ZU VERLEIHEN.

VERFÜGBAR IN DEN STANDARDGRÖßEN 50x50 UND 50x100 CM.

BEI BEDARF KÖNNEN MAßGESCHNITTENE GRÖßEN DELIEFERT WERDEN.

Bodenbeläge für den Innenbereich

Gekratzter rosa Antiknaturstein




MITTELS EINES ALTERUNGSVERFAHRENS AUF EINEM VORAB GEKRATZTEN NATURSTEIN ERHÄLT MAN EINE SEHR NATÜRLICHE OBERFLÄCHE MIT EINER INTENSIVEN FARBE, WELCHE FÜR VERSCHIEDENE ZWECKE, Z. B. FÜR RUSTIKALE INNENBODENBELÄGE UND WANDBEKLIEDUNG VERWENDET WERDEN KANN.

DIESE VERARBEITUNGSVARIANTE WIRD OFT EINGESETZT, UM TREPPEN, ABDECKSTEINEN UND ARCHITECTURELEMENTEN EINE PERSÖNLICHE NOTE ZU VERLEIHEN.

VERFÜGBAR IN DEN STANDARDGRÖßEN 50x50 UND 50x100 CM.

BEI BEDARF KÖNNEN MAßGESCHNITTENE GRÖßEN GELIEFERT WERDEN.

Gekratzter weißer Antiknaturstein



MITTELS EINES ALTERUNGSVERFAHRENS AUF EINEM VORAB GEKRATZTEN NATURSTEIN ERHÄLT MAN EINE SEHR NATÜRLICHE OBERFLÄCHE MIT EINER INTENSIVEN FARBE, WELCHE FÜR VERSCHIEDENE ZWECKE, Z. B. FÜR RUSTIKALE INNENBODENBELÄGE UND WANDBEKLIEDUNG VERWENDET WERDEN KANN.

DIESE VERARBEITUNGSVARIANTE WIRD OFT EINGESETZT, UM TREPPEN, ABDECKSTEINEN UND ARCHITECTURELEMENTEN EINE PERSÖNLICHE NOTE ZU VERLEIHEN.

VERFÜGBAR IN DEN STANDARDGRÖßEN 50x50 UND 50x100 CM.

BEI BEDARF KÖNNEN MAßGESCHNITTENE GRÖßEN GELIEFERT WERDEN.

Bodenbeläge für den Innenbereich

Gestockter rosa
Antiknaturstein




MITTELS EINES ALTERUNGSVERFAHRENS AUF EINEM VORAB GESTOCKTEN NATURSTEIN ERHÄLT MAN EINE SEHR NATÜRLICHE OBERFLÄCHE MIT EINER INTENSIVEN FARBE UND CHARAKTERISTISCHEN SPIEGELUNGSEFFekten.

DIESE VERARBEITUNG WIRD OFT EINGESETZT UM TREPPEN, ABDECKSTEINEN UND ARCHITECTURELEMENTEN EINE PERSÖNLICHE NOTE ZU VERLEIHEN.

VERFÜGBAR IN DEN STANDARDGRÖßEN 50x50 UND 50x100 CM.

BEI BEDARF KÖNNEN MAßGESCHNITTENE GRÖßEN GELIEFERT WERDEN.

Gestockter weißer
Antiknaturstein



MITTELS EINES ALTERUNGSVERFAHRENS AUF EINEM VORAB GESTOCKTEN NATURSTEIN ERHÄLT MAN EINE SEHR NATÜRLICHE OBERFLÄCHE MIT EINER INTENSIVEN FARBE UND CHARAKTERISTISCHEN SPIEGELUNGSEFFekten.

DIESE VERARBEITUNG WIRD OFT EINGESETZT UM TREPPEN, ABDECKSTEINEN UND ARCHITECTURELEMENTEN EINE PERSÖNLICHE NOTE ZU VERLEIHEN.

VERFÜGBAR IN DEN STANDARDGRÖßEN 50x50 UND 50x100 CM.

BEI BEDARF KÖNNEN MAßGESCHNITTENE GRÖßEN GELIEFERT WERDEN.



Symbolfoto für Farbe und Struktur
Copyright Zivelonghi Franco 2010

Zivelonghi Luigi Flavio
NATURSTEINBEARBEITUNG

Località Croce dello Schioppo
37020 - Sant'Anna d'Alfaedo (VR) ITALY
Tel.: +39 045. 75 45 185 - Fax: + 39 045. 75 45 288
info@zivelonghi.com - www.zivelonghi.com